

Beschichtung ohne Beplankung

Verputzen, Tapezieren, Fliesen oder direkt Farbe auftragen – Mit SWISS KRONO **MAGNUMBOARD®** OSB ist eine Beschichtung im Innenbereich ohne zusätzliche Beplankung möglich.

Verputzen, Tapezieren, Fliesen oder direkt mit Farbe bestreichen – Mit SWISS KRONO **MAGNUMBOARD®** OSB ist eine Beschichtung im Innenbereich ohne zusätzliche Beplankung möglich. Das spart nicht nur Aufwand, sondern auch Zeit und Geld. Und der Gestaltungslust sind auch kaum Grenzen gesetzt.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Keine vorherige Beplankung mit Gipswerkstoffplatten nötig
- Effizient hinsichtlich Kosten, Arbeits- und Zeitaufwand
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten mit Innenputz, Farben, Tapeten, Fliesen

Die folgenden Produkte für die Innenbeschichtung harmonisieren hervorragend mit SWISS KRONO **MAGNUMBOARD®** OSB. Das heißt, sie erfüllen ebenfalls ökologische Kriterien und vor allem ergänzen und unterstützen sie die positiven Eigenschaften von SWISS KRONO **MAGNUMBOARD®** OSB für ein wohngesundes Raumklima.



KNAUF

Gesundes Wohnen mit Rotkalk

Rotkalk ist ein natürliches Kalk-Putzsystem, dessen aufeinander abgestimmte Komponenten Wänden atmungsaktive Eigenschaften verleiht. Das Kalkputz-System Rotkalk ist sowohl innen als auch außen verwendbar.

Was kann das Kalk-Putzsystem eigentlich alles?

Die Kalkputze von Rotkalk

- regulieren die Luftfeuchte für optimales Raumklima
- können beträchtliche Mengen Wasser aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben (Adsorptionsvermögen)

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB

- beugen durch den hohen pH-Wert (> 12) auf natürliche Weise Schimmelbildung und Besiedlung durch Mikroorganismen vor
- bauen aktiv Schadstoffe wie Formaldehyd, Kohlenwasserstoffverbindungen, Stickstoff und VOCs (flüchtige organische Verbindungen) in der Raumluft ab
- absorbieren nachweislich störende Gerüche, die z.B. beim Kochen entstehen

Rotkalk Filz 1 Filzputz mit Marmorkorn für innen

Eigenschaften

- Beeinflusst das Raumklima positiv
- Für innen
- Zur Verarbeitung mit Maschine oder von Hand
- Weiß (ca. RAL 9016) und eingeschränkt tönbar nach dem Farbtonfächer

Knauf ColorConcept

- Edelputzmörtel CR / Druckfestigkeitskategorie CS I nach DIN 998-1
- Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550



Die Beschichtungsempfehlung ist in Bearbeitung.

[Ausführliche Produktinformationen finden Sie hier.](#)

ROTKALK FILZ 1

Filzputz mit Marmorkorn für innen



http://www.swisskrono.de/assets/mime/-UTQ3ZXDMcCqmJxw9W2RvcSX+TgV1dl4kEVSY7psktBIXi53naGtRVQLIJXmCPKkybK4/rotkalk_broschuere_pufa10_de_0215_ger_screen-1.pdf

STO

Sto-Innenputze eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für nahezu jede Raumsituation

Nicht zu vergessen sind die technischen Qualitäten: Die eleganten Oberflächen überzeugen durch erstklassige Wasserdampfdiffusionseigenschaften, sind optisch anspruchsvoll und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen.

Alles für die kreative Raumgestaltung

Beim Putz sind Schattenseiten erwünscht. Denn seine Strukturen kommen durch Licht und Schattenwurf erst richtig zur Geltung. Wechsel des Blickwinkels, des Lichteinfalls und der Lichtstärke verändern immer von Neuem sein optisches Erscheinungsbild. Eine Wirkung, die der Innenraumgestaltung mit Putz durch Kratz-, Rillen- oder Modellierstrukturen sowie unterschiedlichen Körnungen zahlreiche individuelle Variationen eröffnet. Hinzu kommen die außergewöhnlich vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten mit den Sto-Innenfarben und Sto-Kreativbeschichtungen.

StoDecosil K/R/MP

Silikat-Oberputz

Anwendung

- innen
- auf Wand- und Deckenflächen
- für Oberflächen mit mineralischem Charakter
- speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser
- für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen

Eigenschaften

- sehr gut schimmelpilzhemmend
- diffusionsoffen
- organischer Anteil < 5 %
- lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm
- TÜV-Mark - fremdüberwacht
- frei von fogging-aktiven Substanzen

- ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)



[Ausführliche Produktinformationen finden Sie hier.](#)

<https://www.magnumboard.com/wp-content/uploads/sites/29/2022/11/Beschichtungssysteme-von-Sto-auf-MAGNUMBOARD-und-LONGBOARD.pdf>

CAPAROL Rustikputz K 15



- konservierungsmittelfrei
- Beschichtungsstoff nach DIN 18558 – P Org.2
- frei von foggingaktiven Substanzen

Verwendungszweck

Für dauerhafte, rustikale Innenbeschichtungen im Kellen- oder Spritzauftrag. Hervorragend zur rationellen Beschichtung von Großflächen im Spritzverfahren geeignet.

Eigenschaften

- lösemittel- und weichmacherfrei
- wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm
- waschbeständig
- diffusionsfähig
- robust und unempfindlich gegen Stoß und Schlag
- Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1: A2-s1,d0

Materialbasis

Kunststoffdispersion nach DIN 55945.



[Ausführliche Produktinformationen finden Sie hier.](#)

<http://www.swisskrono.de/assets/mime/-UTQ3ZSTLLy3zfxk7Wjl+cjJvQQ3diutWvILOD1yfJdff0bXaY,857grCIJnT3ozXF4Fm/Caparol-Innenbeschichtung-MB.pdf>

NATURANUM

Naturbaustoffe & Naturmöbel

Verwaltung:

Naturanum GmbH
Otto-Schott-Straße 13, Gebäude 1
07745 Jena

Ladengeschäft:

Weimarer Str. 15
99441 Großschwabhausen OT Hohlstedt
Thüringen
Deutschland

Telefon: +49 (36425) 50008

E-Mail: info@naturanum.de

Internet: www.naturanum.de



volvox®

Das Original

Espressivo
Lehmfarbe

Naturkollektion

	
017_mont_bianc	
	
023_ivory	020_ferracotta
	
018_dacar	021_smoke
	
019_siena	022_polar

clay - beautiful colours

© Copyright der Farbtöne Elke Wulf, Berlin

(Für die Darstellung der Farben übernehmen wir für unsere weboptimierten Werbemittel keinerlei Gewähr)

www.volvox.de zurück zum Anfang → umblättern mit (optional) 